

Ing. Vladimír Nehila, s.r.o.


Faktúra č. 4772011

Jilemnického 8774/3

080 01 Prešov

IČO: 45 383 073, IČ-DPH: SK2022960093

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 22547/P



Odberateľ		Dátum	
Meno	Základná umelecká škola, výtvarný odbor	Vystavenie	29 12 2011
Adresa	Októbrová 32	Zdanitel. plnenie	29 12 2011
PSČ	080 01 Mesto Prešov	Splatnosti	05 01 2012
Telefón	051-7712445	Objednávka č.	
IČO	36159093	Vystavil	Ing. Nehila
UČ-DPH			

Množ.	Popis	Cena / ks	Cena spolu
-------	-------	-----------	------------

Na základe objednávky č.59/2011 podľa cenovej ponuky č. 112646 Vám fakturujeme dodávku a montáž plastových okien v objekte Základná umelecká škola Prešov, Októbrová 32

Okno OS+Fix 1470 x 1870	160,64 EUR	321,28 EUR
Okno OS 1180x1430	110,73 EUR	775,11 EUR
Parapety	83,45 EUR	83,45 EUR
Montážne práce	725,35 EUR	725,35 EUR
Cena bez DPH		1 905,19 EUR
DPH 20 %		381,04 EUR
Celková suma faktúry vrátane DPH:		2 286,23 EUR

Slovom:

Dvetisíc dvesto osemdesiatšesť eur a 23 centov

(šesťdesiatosemtisícosemstosedemdesiatpäť slovenských korún a 6 halierov)

Cena je stanovená dohodou.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list I

Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR:

Tovar až do zaplatenia faktúry ostáva našim majetkom I

SDôsob olatbv

- O Hotovostné
- O Šekom
- O Kredit, kartou
- © Prevod, príkazom

Banka: Tatra banka, a.s. Prešov

Číslo účtu: 2929831355/1100

CELKOM K ÚHRADE 2 286,23 EUR

Ing. Vladimír
Aut. osobné zástú
Jilemnického 3,
IČO: 45383073 IČD
7. 05. 2011

ing. Vladimír Nehila, s.r.o.

fenestra sk

OKNÁ • DVERE - FASÁDY

NAJVÄČŠÍ SLOVENSKÝ VÝROBCA OKIEN, DVERÍ A FASÁD

Ing, Vladimír Nehila, s.r.o.
Jilemnického 8774/3
080 01 Prešov

AUTORIZOVANÉ ZASTÚPENIE FENESTRA SK PREŠOV
VÝROBA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH
A HLINÍKOVÝCH OKIEN A DVERÍ REHAU

Kancelária Prešov: JMemncRého 8774/3, Prešov, pondelok - piatok 7:30-16:00
Kancelária Košice: Moldavská cesta 43/A, Košice, pondelok - piatok 9:00 - 16:00



Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22547/P

IČO: 45 383 073, DIČ: 2022960093, IČ-DPH: SK2022960093

telefón: 0908 990 316

e-mail: vladimir.nehila@gmail.com, web: www.nehifa.sk

Bank. spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Prešov, č. účtu: 292983135671100

Cenová ponuka č.: 112646

Dátum spracovania cenovej ponuky: 312201113:14

ADRESÁT:

Vážená organizácia

ZUŠ Prešov

výtvarný odbor

Októbrová 32, Prešov

Kontaktná osoba: 0

Tel/fax: 0

Iný kontakt: 0

IČO: 36159093

Na základe reMamy: osobný kontakt

Údaje o realizovanom objekte:

Objekt: 0

Vážená organizácia ZUŠ Prešov

Na základe požiadavkového listu č.:

Miesto montáže: Prešov

Km: 0

Montážna výška: 8 m

Vám predkladáme cenovú ponuku výrobkov podľa špecifikácie:

Profilový systém: REHAU nemecký profilový systém od najväčšieho slovenského výrobcu okien, dverí a fasád

EURO 70 DESIGN FENESTRA STANDARD

5-komorový profilový systém s 2x tesnením stavebnej hĺbky 70 mm, Uf=1,3


Farebné prevedenie: farba int.: **biela** farba ext.: **biela** farbajadra: **biela**

Kovanie: celoobvodové kovanie OU-6KS, 3-polohové mikrovetrание, bezpečnostné kovanie WK 2, antikor.úprava


Za s klenie: Izolačné dvojité sklo Climaplust Ultra N ULTRA N (Nitra sklo, a. s.) 4-16-4 Ug=1,10 typ dištančného rámiku:

čís.	pozícia	farba	šírka (mm)	výška (mm)	ks	Cena s b&z _DPH	Cena spQLI bezDPH	DPH	Cena DPH
------	---------	-------	------------	------------	----	--------------------	----------------------	-----	-------------

01	Okno Fix +OSL 2fcr.	brefa/bieās	1470	1270	1	370,68 EUR	741,37 EUR		23 d
----	---------------------	-------------	------	------	---	------------	------------	--	------




02	Balk.dvere O/OSL+Fix	biela/biela	1470	2600	1	678,29 EUR	0,00 EUR		0,00 s
----	----------------------	-------------	------	------	---	------------	----------	--	--------




bez parapetného profilu
madielko + veterná poistka
priečka 2100 mm

03	Okno pevné	biela/biela	1180	1430	1	154,06 EUR	0,00 EUR		0,00 s
----	------------	-------------	------	------	---	------------	----------	--	--------



04	Okno OS Ikrídl.	biela/biela	1180	1430	1	255,54 EUR	1 788,76 EUR		53 88
----	-----------------	-------------	------	------	---	------------	--------------	--	-------



Výrobky (okná a dvere) spolu: 9 2 530,12 EUR 76 2

Zľava z ceny výrobkov: 50,00% -1 265,06 EUR - 3 8 1

Zľava z ceny výrobkov, platná pri objednávke štandardných výrobkov z profilov EURO 70, BRILLANT MD, BRILLANT, GENE0 do 31.3.2012:

12,00% -151,81 EUR -4 .

Medzisúččet: 1 113,25 EUR 335

Montáž PVC okna a dverí štandamá (PUR pena): 49,900 bm 248,46 EUR 7 4

VýhřevanA rraapnůch plřian a Huerřř:

Doplnky:

popis	šírka (mm)	výška (dĺžka)	ks	Cena ks bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu bez DPH (SKK)
Vonkajšie parapety						
AL 1,0 mm/biela	225 mm	1480		10,59 EUR	21,19 EUR	638,25 SKK
AL 1,0 mm/biela	225 mm L =	1190		8,87 EUR	44,33 EUR	1 335,57 SKK
Vnútorne parapety						
PVC/biely	300 mm	1200	5	11,11 EUR	55,55 EUR	1 673,48 SKK
Doplnky spolu:						
			12		121,07 EUR	3 647,31 SKK
Zľava z ceny doplnkov:			45,00%		-54,48 EUR	-1 641,29 SKK
Medzisúččet:					<u>66,59 EUR</u>	<u>2 006,02 SKK</u>
Montáž parapetov:			14,91	bm	49,49 EUR	1 491,00 SKK

CELKOVÁ CENOVÁ PONUKA VÝROBKOV A DOPLNKOV BEZ DPH	1 179,84 EUR	35 543,93 SKK
CELKOVÁ CENA MONTÁŽNYCH PRÁČ BEZ DPH	725,35 EUR	21 852,00 SKK
CELKOVÁ CENA ZÁKAZKY BEZ DPH	1 905,20 EUR	57 395,93 SKK
DPH	381,04 EUR	1 147,19 SKK
		20,00%

CENA ZÁKAZKY VRÁTANE DPH **2 288,23 EUR** **68 875,11 SKK**

Prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR

Montáž okien je v cenovej ponuke (pokiaľ nie je uvedené ináč) riešená s ukotvením, nastavením, vyvážením a vypenením PUR penou. Od 1.1.2010 je v platnosti STN 73 3134, ktorá odporúča spôsoby osadenia s použitím paroprepustných a paronepustných pásov, resp. iných systémov nesenia vodotesnosti montážnej škáry. Montáž okien je prevedená ukotvením prostredníctvom špeciálnych oceľových kotiev, ktoré sú osadené vo vzdialenostiach cca. 700 mm od seba v osi ráme okna a od okrajov 150 mm. V prípade zvláštnych prípadov ostení (napr. sendvičový železobetónový panel) sú pri montáži používané oceľové kotvy, umožňujúce kotvenie mimo osi rámu okna. Pracovný priestor medzi ostentím a rámom okna je po upevnení vyplnený tepelnoizolačnou polyuretánovou penou.

Dodacie podmienky:

Realizácia zákazky: v bielom aj vo farebnom prevedení do 28 dní po zložení zálohy vo výške 70% z celkovej ceny, resp. dohodou.

VYUŽITE MOŽNOSŤ FINANCOVANIA ZÁKAZKY PROSTREDNÍCTVOM VÝHODNÉHO FENESTRA ÚVERU!

Termín odberu a montáže a úhrady záloh a faktúr budú upresnené po písomnom akceptovaní cenovej ponuky.

Objednávka materiálu sa realizuje až po odsúhlasení a podpísaní cenovej ponuky a po uhradení 1. zálohovej faktúry.

Akokoľvek ďalšie zmeny počas realizácie výroby je nutné riešiť písomným dodatkom k objednávke, odsúhlasením cenovej ponuky, pričom cenová ponuka a dodatok k zmluve musí riešiť konštrukčné záležitosti zmien a finančné zúčtovanie a úpravy doby dodávky.

Záruky:

Ochrana zákazníka:

Ochranu zákazníka garantujeme: certifikátom riadenia kvality ISO 9001:2008, certifikátmi overenia zhody výrobkov s platnými normami STN a CE, členstvom v skupine výrobcov kvality v profesnej organizácii SLOVENERGOokno

Profilové systémy REHAU, naša automatizovaná výroba vo výrobnom závode v Zlatých Moravciach a kvalitné prevedenie montáže nám umožňujú poskytnúť nasledujúce záručné lehoty:

V prípade MONTÁŽE OKIEN poskytujeme 5-ročnú záruku na stálofarebnosť profilov, 5-ročnú záruku na orosenie izol. dvojskla zvnútra dutiny, 5-ročnú záruku na mechanické vlastnosti profilov a 10-ročnú záruku na funkčnosť kovania.

Záručné podmienky platia v prípade dodržania pravidelnej údržby v zmysle návodu na údržbu okien a dverí.

V prípade DODÁVKY poskytujeme 2-ročnú záruku na výrobky. Na všetky doplnky je záruka 2 roky.

V prípade, že bola vykonaná neodborná montáž výrobkov zo strany zákazníka, následkom ktorej sa výrobky poškodili, záruka neplatí. Opravu výrobkov je možné si objednať na základe odsúhlasenej ponuky.

Nastavenie okien, dverí, samozatváračov je počas celej záruky bezplatné, pokiaľ nebolo zistené poškodenie zákazníkom!

Poznámka:

Cenová ponuka platí 14 dní.


S účtou

Ing. Vladimír Nehila

konateľ spoločnosti, tel.kontakt: 09081990316

Akceptovanie cenovej ponuky - OBJEDNÁVKA:

Meno a priezvisko (názov firmy): ZUŠ Prešov
Trvalé bydlisko (adresa firmy): výtvarný odbor
Kontaktná osoba, telefón: Októbrová 32, Prešov
Číslo OP (IČO, IČ DPH): 36159093
Adresa a miesto montáže: Prešov
Dátum objednávky:
Termín dodávky (montáže):



Svojím podpisom akceptujem ponuku v plnom rozsahu a objednávam položky podľa vyššie uvedenej špecifikácie. Venujte prosím pozornosť textovému a technickému popisu každej pozície. Prípadné zmeny po podpise je nutné okamžite nahlásiť do 3 dní.

Ďakujeme za Vašu objednávku štíft. r. y U4 t; ^ r JUCfrÁ S KOLA

VÝTVARNÝ ODBOR
Októbrova 32
PREŠOV

podpis zákazníka

Technický popis materiálového zloženia plastových a hliníkových profilov a jednotlivých komponentov:

REHAU

Použitý plastový materiál REHAU RAU PVC 1406/1302 pri profiloch systémov REHAU EURO 70 a REHAU BRILLIANT MD je špeciálne upravený tvrdený plast, vyrábaný v Nemecku, ktorý neobsahuje olovo ani *kadmium*, je vysoko mrazuvzdorný, s dlhou životnosťou, odolný proti vplyvom počasia, stálofarebný. Statickú a dynamickú stabilitu zabezpečujú originálne výstuže z pozinkovanej ocele hrúbky 2 mm. Dve roviny tesnenia sú vytvárané tesniacimi profilmi EPDM (etylén, propylén, penový monomér), ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. V kombinácii s odtokovými otvormi zabezpečujú spoľahlivo a účinne tesnosť proti zatekaniu, znižujú prestup vzduchu a zvyšujú zvukovo-izolačnú schopnosť okien.

Profilové systémy: REHAU EURO 70 pre zjednodušenie označený ako FENESTRA Standard, stavebnej hĺbky 70 mm. Profilový systém REHAU BRILLIANT MD je pre zjednodušenie označený ako FENESTRA Optimum, stavebnej hĺbky 70 mm. Systém BRILLIANT MD je ako jediný 5-komorový profilový systém rady REHAU vyrábaný s trojnásobným vymeniteľným tesnením. FENESTRA SK JE JEDINÝM VÝROBCOM OKIEN Z TOHTO PROFILU V CELEJ STREDNEJ EURÓPE. Profilový systém REHAU GENEEO označený ako GENEEO 3+ je stavebnej hĺbky 86 mm. Profilová konštrukcia GENEEO® je vyrobená z hi-tech materiálu RAU-FIPRO® je vystužená vlákňovým kompozitom, preto nie je nutné pri výrobe používať žiadne oceľové výstuže. Nová koncepcia tesniacich prvkov a ich pevnostné vlastnosti vyššie ako u hliníkových profilov umožňuje výrobu moderných výrobkov, spĺňajúce najvyššie pevnostné a tepelnoizolačné charakteristiky. Pri použití termických vložiek v rámoch a krídlach a izolačných trojskiel je možné dosiahnuť celkový súčiniteľ prechodu tepla cez okno $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$, $R_w = 47 \text{ dB}$. Profily sú v štandarde v bielej farbe so šedým tesnením, pri farebných profiloch s tesnením čiernym. Vchodové dvere sú vyrábané z profilového systému REHAU BRILLIANT s 2x dorazovým tesnením a z profilového systému GENEEO 3+. Vybavené sú bezpečnostným kovaním GU v alternatívach klasických uzáverov až po najmodernejšie bezpečnostné hákové uzávery. Prah dverí je možné alternovať ako nízky, vysoký alebo bezbariérový. Okná a dvere sú dodávané s kľučkami HOPPE. Výplne do dverí dodávame od renomovaných výrobcov GAVApplast Šamorín a PERÍTO CZ Znojmo.

NITRASKLO

Izolačné dvojsklo Saint-Gobain dodáva výrobca Nitrasklo, a.s. Nitra so štandardným AL rámikom, TGI plastovým rámikom, nerezovým rámikom (Teplá hrana) a s rámikom SuperSpacer s koeficientom prechodu tepla $U_g = 1,00-1,10 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$, vyplnené Argónom. Izolačné trojsklo Saint-Gobain dodáva výrobca Nitrasklo, a.s. Nitra so štandardným AL rámikom, TGI plastovým rámikom, nerezovým rámikom a s rámikom SwissSpacer s koeficientom prechodu tepla $U_g = 0,50-0,8 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ podľa zloženia skla, vyplnené Argónom, štandardne dodávané s dvojitým pokovením. Pri špeciálnych objednávkach je možné dodať zasklenie Planitherm Lux s hodnotou $g = 0,70$. Taktiež je možné dodať izolačné trojsklo v kombinácii 4-12-4-12-4 $U_g = 0,40 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ plnené Kryptónom.

GU UNIJET

Použitie kovanie je nemecké, celoobvodové GU UNIJET so striebornou antikorošnou úpravou, bezpečnostnej triedy WK2, garantujúcou funkčnosť počas CELEJ životnosti, vybavené kompletne bezpečnostnými uzávermi, prevodovkou uzatváracou aj spodnú časť krídla, s bezpečnostnými uzávermi na prahoch dverí, vybavené 3-polohovým štrbinovým vetraním, poistkou proti pretečeniu krídla pri nesprávnej manipulácii, intergovaný zdvihač krídla (nie je nutné nastavovanie väčších rozmerov okenných a dvorných krídel), všetky pánty nastaviteľné v 3-smeroch, s protipnevanovou poistkou, automatickými bezpečnostnými hríbovými čapmi a špičkovou povrchovou úpravou ferGUard Silber.